



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШЕНИЕ

№ 3784/ 31.03.2023 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ И ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗА РЕИНЖЕКЦИЯ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 11591444/ 16.11.2022 г.

Днес, 31.03.2023 г., подписаната **ЦВЕТОМИРА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА** – Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР), след като разгледах преписката по направено заявление с наш вх. № РР-02-32/ 13.02.2023 г. от „СИ КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София с ЕИК 147142515 със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, р-н Красно село, п.к. 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, , за да се произнеса взех предвид следното:

„СИ КОНСУЛТ“ ЕООД е титуляр на разрешително № 11591444/ 16.11.2022 г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и за реинжекция чрез съществуващи съоръжения, с цел – Водоснабдяване за други цели (охлаждане/отопляване с подземни води), чрез тръбни кладенци „ТК2 София Ауто-Подуяне,София“ и РТК3 Автокомплекси-Подуяне,София, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68134.609.710, област София (столица), община Столична, гр. София, район Подуяне, бул. Ботевградско шосе № 239, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За ремонт и поддържане на транспортни средства, площ 12060 кв. м, стар номер 710, квартал 400, парцел II.

Постъпило е заявление с вх. № РР-02-32/ 13.02.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11591444/ 16.11.2022 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и за реинжекция чрез съществуващи съоръжения. **Разрешителното е с краен срок на действие до 20.02.2023 г.**

При преглед на разрешителното е установено, че във фактическите основания и в раздел „Титуляр на разрешителното:“ е допусната явна фактическа грешка при изписване правната форма на юридическото лице. Записано е „СИ КОНСУЛТ“ ЕАД вместо „СИ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Съгласно чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал и след изтичане на срока на обжалване, на което основание допуснатата фактическа грешка в правната форма на титуляря на разрешителното се поправя с настоящото решение.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



I. Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал.2 от Закона за водите (ЗВ), органът по чл. 52, ал.1 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното, когато са изпълнени изискванията на закона, когато: молбата е подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното, не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнение условията на издаденото разрешително.

Съгласно чл.78а на Закона за водите (ЗВ), не се разрешава изменение и продължаване по чл.78, ал.3, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешително по чл.79, ал.3 при: 1. Неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установен влязъл в сила за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени; 2. Неплатени глоби и санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

II. От направеното заявление с вх. № РР-02-32/ 13.02.2023 г. в БДДР е видно, че **заявлението за продължаване срока на действие е подадено от титуляря на разрешителното в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ).**

III. След проверка за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, съгласно чл.78, ал.2, т.3 на ЗВ, се установи, че титулярят на разрешителното е изпълнявал през 2022 г. задължението за извършване на собствен мониторинг, заплатил е таксите за водовземане по чл.194, ал.1, т.1, буква „б“ и за отвеждане на замърсители в подземните води по чл.194, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ за правото на използване на водите по реда на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване за 2022 г.

След като взех предвид, че заявлението за продължаване срока на действие е подадено от титуляря на Разрешителното, с представените към него документи и доказателства се обосновава направеното искане, заплатена е таксата по чл.78а, намирам същото за основателно.

По тези съображения на основание чл.78, ал.1 и 2, чл.78а, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и чл.62, ал.2 от АПК,

РЕШИХ:

ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ и ПОПРАВЯМ допуснатата фактическа грешка в разрешително № 11591444/ 16.11.2022 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения и за реинжекция чрез съществуващи съоръжения, издадено от Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", както следва:

I. Поправя се допуснатата фактическа грешка в правната форма на дружеството в раздел „Титуляр на разрешителното“, като текстът следва да се чете „СИ КОНСУЛТ“ ЕООД.


II. Раздел **Продължавам крайния срок на действие на разрешителното:**

Срок на действие на разрешителното

Начален срок: 16.11.2022 г.

Краен срок: 20.02.2027 г.

Останалите параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.



Настоящото Решение № 3784/ 31.03.2023г. е неразделна част от разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения и за реинжекция чрез съществуващи съоръжения № 11591144/ 16.11.2022 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

