



**РАЗМЕРИТЕ СА В ММ.!!**

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Материали:  
Конструкционна стомана: клас S235 по EN 10025 с  $f_y = 235$  МПа,  
Болтове: високоякостни: клас 8.8 с шайби и гайки, нормални: клас 5.8 с шайби и гайки, Електроди за ръчно заваряване: E46A.
2. Антикорозионна защита на стоманената конструкция се изпълнява по отделен проект за АКЗ.
3. Да се спазва задължително класът на болтовете в монтажните детайли.
4. Заварки с дебелина 5 мм, освен изрично указаните.
5. Качеството на заваръчните шевове да се проконтролира.
6. Изготвянето, транспортът и монтажът на конструкциите да се извършва съгласно ПИП СМР и ПБЗ.
7. Детайл " X " - 6 бр. - да осигури вертикално преместване на колоните - виж отделен чертеж към об. записка.

Консултант/Стр. Надзор/  
**"ИКАР КОНСУЛТ" АД**  
Лиценз № ЛК-0801  
Част: **СК ИКАР ТОДОРОВ**  
Изд. Директор: **ИКАР ПЛЕВНЕВ**

Дата: 2018  
ОСТ-2018

Христо Няголов  
Кмет на р-н **КРАСНО СЕЛО**

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"  
ОБЩИНА "КРАСНО СЕЛО"  
СЪГЛАСУВА

**ККП**  
КАМАРА НА РЕЖИМА  
ГЪЛРА П

КСС  
Част на проекта по удрест. решение за ПИП

**А.И.С. ЕООД**  
**ОБЕКТ**

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА - ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОР В 36 СОУ "МАКСИМ ГОРКИ" В УПИ I - ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 289, М. "БОРОВО", РАЙОН "КРАСНО СЕЛО", ГР. СОФИЯ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

**СЪДЪРЖАНИЕ**

АСАНСЬОР  
МОНТАЖНИ  
ДЕТАЙЛИ  
М 1:10

ЧАСТ ФАЗА  
Конструктивна ТП

**ПРОЕКТАНТ**

инж. Д. Няголова  
инж. Р. Радупова-Конева  
инж. Д. Стоянов № 06233  
инж. ДЕЛЯНА АТАНАСОВА НЯГОЛОВА  
Подпис: \_\_\_\_\_  
ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА

**СЪГЛАСУВАЛИ**

Арх. арх. Няголов

инж. Д. Няголова

2018 година лист: 04